



Home Office und AV

Programmauszug

exertis | CONNECT

IHR NETZWERK- UND KABELSPEZIALIST

a **DCC** business

Kontakt

Telefon

+49 (0) 681 9 26 78 20

Fax

+49 (0) 681 9 26 78 50

Website

www.exertis-connect.de

E-Mail

info@exertis-connect.de

Adresse

exertis CONNECT GmbH
Behrener Straße 8
66117 Saarbrücken



Wir sind Ihr exklusiver Distributor mit Fokus auf Kabel-, Netzwerk-, professionelle Video- und Präsentationstechnik.

Unsere Kunden und Hersteller profitieren von einer breiten Marktabdeckung, sowie der Expertise und Stärke unseres europäischen Netzwerks. Als Partner begleitet Sie exertis Connect in der sich verändernden IT-Landschaft und unterstützt Sie in der Wertschöpfung entlang Ihres Tages- und Projektgeschäfts. Wir vernetzen unsere Partner und führenden Hersteller aus den Bereichen Kabel- und Verbindungstechnik, IT-Infrastruktur und Security. Profitieren Sie durch unsere kompetente Beratung, maßgeschneiderte Lösungen und professionellen Service.

Unsere Kunden schätzen unser Portfolio an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen. Mit unserer umfassenden Markt- und Produktkenntnis und einer effizienten, globalen Logistik stehen wir seit über 40 Jahren für erfolgreiche, verbindliche und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

dacomex optische Maus, USB und PS/2, schwarz

Maus mit angenehmer Soft Touch Oberfläche

- Auflösung: 800 dpi
- 2 Tasten und Scrollrad
- Anschlusskabel 1,45 m mit USB Anschluss und Adapter auf PS/2



Art.-Nr.
225113

dacomex Klappmaus

- 3 Tasten
- nano USB Empfänger; 2,4 GHz
- Auflösung : 800 dpi
- Kompatibel mit Windows
- 2 Jahre Garantie



Herst.-Nr.
M150-W

Art.-Nr.
225164

logitech B100 Optical USB Maus

Eine komfortable Plug&Play-Maus mit dauerhafter Qualität und optischer Präzision

- komfortable und beidhändige Form
- Auflösung 800 dpi für präzises Arbeiten
- Anschluss: USB
- 3 Jahre Herstellergarantie



Farbe	Art.-Nr.
Schwarz	422913357
Weiß	422913360

logitech Wireless Maus M185, USB

Profitieren Sie von der Bewegungsfreiheit einer kabellosen Verbindung

- Nano-Empfänger
- Auflösung: 1.000 dpi
- kabellose Advanced 2,4-GHz-Technologie
- Ein-/Ausschalter
- Geeignet für Rechts- und Linkshänder
- 3 Jahre Herstellergarantie



Farbe	Art.-Nr.
Blau	422912239
Grau	422912238
Rot	422912240

logitech Keyboard, K120 for Business, USB

Komfortable Tastatur mit hohem Tippvergnügen

- flaches, komfortables spritzwassergeschütztes Design
- Tasten (schwarz) mit fettgedruckter und leuchtend weißer Beschriftung
- 3 Jahre Herstellergarantie



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.
retail	Schwarz	422922489
OEM	Weiß	422923626

logitech Desktop MK120, USB, schwarz

Kabelgebundene Maus-Tastatur-Kombination mit einem strapazierfähigen und ansprechenden Design

- flache Tasten mit leisem Anschlag
- strapazierfähige Tasten, die auf bis zu 10 Millionen Anschläge ausgelegt sind
- Maus geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Auflösung: 1000 dpi
- 3 Jahre Herstellergarantie



Herst.-Nr.	Art.-Nr.
920-002540	422922540

CHERRY KC 1000 Coded Keyboard, USB

Preisgünstige Kabel-Tastatur mit Flüsteranschlag und abriebfester Beschriftung

- flache, kabelgebundene Tastatur inkl. Cursor- und Nummernblock
- Flüsteranschlag-Tasten mit abriebfester Laser-Tastenbeschriftung
- Bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen
- 4 Hotkeys: Taschenrechner/E-Mail, Browser/Sleep-Modus)
- Optimierte für professionelle Anforderungen im Office-Betrieb, GS-Zulassung



Farbe	Art.-Nr.
Schwarz	40200192
Grau	40200193



CHERRY KC 1068, IP68 zertifiziert, USB

Leicht desinfizierbare, wasserdichte Kabeltastatur

- IP68 geprüft - geschützt gegen das Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten (bis 1 m Tiefe)
- Tastatur in verschweißter Schutzhülle für einfache Reinigung
- Beständig gegen Wasser, Spülmittel, Diesel und den gängigsten Desinfektionsmitteln
- Bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen
- Ultraflach für optimalen Schreibkomfort - deutlich angenehmeres Tippen als bei erkömmlichen IP 68 Tastaturen
- Flüsteranschlag - keine Lärmbelästigung durch Tipngeräusche etwa bei Vielschreibern
- Taktils Feedback der Tasten



Farbe	Art.-Nr.
Schwarz	40200212
Weiß	40200213

logitech Wireless Desktop MK270, USB, schwarz

Das zuverlässige kabellose Set mit dem winzigen Logitech Unifying Nano-Empfänger

- Sondertasten ermöglichen einen schnellen und einfachen Zugriff auf Musik, Multimedia, E-Mail-Anwendung und Taschenrechner
- zuverlässige kabellose 2,4-GHz-Verbindung mit bis zu 10 Metern Reichweite
- tragbare Maus mit winzigem Logitech Unifying-Empfänger
- Batterielevensdauer von bis zu 24 Monaten für die Tastatur und 12 Monaten für die Maus
- 3 Jahre Herstellergarantie



Herst.-Nr.	Art.-Nr.
920-004511	422924511

exertis Ergonomische vertikale Maus, CONNECT für Rechtshänder, wireless, schwarz

rechtshänder Maus um Schmerzen in Hand, Handgelenk, Arm und Schultern zu verhindern.

- vertikal Maus für Rechtshänder
- 5 Tasten und Mausrad
- Auflösung 1600 dpi
- Anschluss: Wireless (Nano Dongle, 2,4 Ghz)



Art.-Nr.
225123

BAKKER ELKHUIZEN VerticalMouse Standard, für Rechtshänder, USB, schwarz / silber

Optische Rechtshänder-Maus mit senkrechter Bediener-Oberfläche für ergonomisches Arbeiten

- senkrechte Bediener-Oberfläche zur Verminderung von Karpaltunnel-Syndrom und anderen Beschwerden
- 3 Tasten und Tastenrad
- Auflösung 800 - 2600 dpi
- Anschluss: USB
- Farbe: schwarz mit silbernem Design



Herst.-Nr.	Art.-Nr.
VMS	17000497

BAKKER ELKHUIZEN Goldtouch Adjustable V2 Split-Tastatur

Die ergonomische Tastatur Goldtouch Adjustable V2 Black sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Belastung zwischen linkem und rechtem Arm

- Richtige Körperhaltung: Sehr einfach und stufenlos in jedem gewünschten Winkel einstellbar
- Ergonomisch: Kurzer Weg des Arms zur Maus, geräuscharmes Tippen, große Leertaste
- Funktionstasten links: Zur besseren Verteilung der Belastung zwischen linkem und rechtem Arm
- Anschlusskabel 2,0 m mit USB und PS2 Anschluss
- Maße (B x H x T): 388 x 25 x 178 mm



Herst.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
BNEGTBDE	Schwarz	42300038

logitech Wireless Desktop MK330, USB, schwarz

Kabellose Multimedia-Tastatur und kabellose optische Maus

- Sondertasten ermöglichen einen schnellen und einfachen Zugriff auf Musik, Multimedia, E-Mail-Anwendung und Taschenrechner
- lange Batterielevensdauer mit praktischer Batterielevensdaueranzeige
- flache und nahezu geräuschlose Tasten für ein komfortables Arbeiten
- inklusive Logitech Unifying-Empfänger
- 3 Jahre Herstellergarantie



Herst.-Nr.	Art.-Nr.
920-008533	42298533

dacomex Ergonomische vertikale Maus

Bietet eine sichere und zuverlässige kabellose Verbindung

- Optischer Sensor
- 5 Tasten, darunter 1 Rad
- Kompatibel mit Windows
- Auflösung 800-1200-1600-2400 dpi



Schnittstelle	Bedienung	Art.-Nr.
USB	Rechtshänder	225126
USB	Linkshänder	225127
Wireless	Rechtshänder	225128
Wireless	Linkshänder	225165

BAKKER ELKHUIZEN VerticalMouse 4, USB, anthrazit / silber

Optische Maus mit senkrechter Bediener-Oberfläche für ergonomisches Arbeiten

- senkrechte Bediener-Oberfläche zur Verminderung von Karpaltunnel-Syndrom und anderen Beschwerden
- 4 Tasten und Tastenrad
- verbesserte Daumenauflage mit 2 Daumentasten
- einstellbarer optischer Sensor
- beleuchtetes Evoluent-Logo
- Auflösung: 800 - 2600 dpi
- Anschluss: USB
- Farbe: anthrazit mit silbernem Design



Beschreibung	Art.-Nr.
Rechtshänder	17000425
Linkshänder	17000426

BAKKER ELKHUIZEN Ultraboard 950 Kompakt Tastatur

Mit einer kompakten Tastatur wird die Distanz zur Maus verringert, so dass Ihre Unterarme weniger belastet werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich eine kompaktere Variante leichter in einer Laptoptasche mitnehmen lässt

- Windows-Layout
- Kompakte Form
- Leichte Tasten
- Leichter Anschlag
- 4 praktische Abkürzungstasten
- Modernes und stilvolles Design
- auch in US, UK und FR Layout erhältlich



Schnittstelle	Art.-Nr.
USB	42300156
Wireless	42300155

dacomex Mauspad MP-800 Serie

- weichen Oberfläche,
- hohe Präzision für alle Arten von Mäusen
- sehr gut haftend auf dem Schreibtisch
- lange Betriebsstunden



Herst.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.
MP800-230	230 x 190 mm	190465
MP800-350	350 x 270 mm	190466
MP800-930	930 x 430 mm	190467

BAKKER ELKHUIZEN Handballenauflage Trapezium Wrist Rest Compact, schwarz

Für Kompakttastaturen

- flach: Handgelenk in Höhe moderner (flacher) Tastaturen
- hygienisch: antibakterielles Material
- produktiv: sanftes und dennoch stabiles Material, hält das Handgelenk in der richtigen Position
- ökologisch: recycelbares Material
- kompakt: 34 cm breit, ideal für kompakte Tastaturen
- Maße (B x H x T): 330 x 80 x 13 mm



Herst.-Nr.	Art.-Nr.
BNETWRC	42300017

campus BE COLOR Stereo Kopfhörer

BE COLOR Stereo-Kopfhörer mit einem Klinkenstecker 3,5 mm

- Stecker: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker
- Bandbreite: 20Hz-20KHz
- Lautsprecherdurchmesser: 40 mm
- Impedanz: 32 Ohm
- Kabel: 1,3 m lang
- Akustischer Druck: 120dB +/- 3dB



Farbe	Herst.-Nr.	Art.-Nr.
Schwarz	MIC-IP686BK	059963

dacomex InEar Headset mit Mikrofon Stereo, Klinkenstecker

Der ideale Reisebegleiter

- Kompakt und leicht zu transportieren
- Breite Earpads: 40 mm
- einstellbarer Lautstärke mit Mute-Funktion
- Bandbreite: 20 Hz-20 kHz
- Kabellänge : 1,8 m




Farbe	Art.-Nr.
Schwarz	059833

dacomex Micro Headset, Stereo, USB

Stereo-Headset mit integrierter USB Soundkarte, Lautstärkereger und Mikrofon-Stummschaltung

- zwei Ohrmuscheln, 27 mm
- einstellbares Mikrofon
- Lautstärkereger und Mikrofon-Stummschaltung im Kabel integriert
- Anschlusskabel Länge 1,8 m mit USB Stecker



Farbe	Art.-Nr.
Schwarz	059808



© Leszek Czerwonka

dacomex Stereo Headset, verstellbar, schwarz

Ultraleichtes und komfortables Stereo-Headset mit Lautstärkereger

- zwei weiche Ohrmuscheln, 32 mm
- verstellbares Mikrofon
- Lautstärkereger am Kabel
- Frequenzbereich: Headset 20-20.000 Hz
- Anschlüsse: 2 x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker
- Anschlusskabel Länge: 2,2 m



Farbe	Art.-Nr.
Schwarz	059804

dacomex Callcenter-Headset mit Kabel

Professioneller Kopfhörer mit Mikrofon-Geräuschunterdrückung für Telefone

- Kabel inklusive!
- hervorragend klarer Klang
- Anschluss 4P4C (RJ9)
- Quick-Disconnect-Funktion zum Trennen des Kopfhörers vom Telefon (mit Plantronics kompatibel)
- leichter, verstellbarer Kopfbügel
- äußerst schmales Mikrofon, 330° verstellbar
- Mikrofon-Rauschunterdrückung reduziert Hintergrundgeräusche
- Kunstleder-Ohrpolster für ganztägigen Tragekomfort
- Gehörschutz nach internationalem Standard für Ihre Ohren
- RJ9-Kabellänge bei Quick Disconnect 0,80 m
- Kabellänge des Quick-Disconnect zum Kopfhörer: 0,90 m



Ausführung	Art.-Nr.
1 Ohrmuschel + Kabel	292012
2 Ohrmuschel + Kabel	292013

Audio Adapter für 3,5 mm Klinkenstecker

Dieser Adapter ermöglicht den Anschluss von Headset und Mikrofon an eine einzige 3,5 mm Buchse

- Stecker: 3,5 mm Klinkenstecker
- Vernickelte Kontakte
- Typ: Stereo
- Länge: 0,15 m
- 2 x 3,5 mm Klinkenstecker an 3,5 mm Klinkenbuchse



Länge

0,15 m

Art.-Nr.

721136

dacomex Webcam 350 Kpixels USB mit Mikrofon

Mit Clip zur Befestigung an Monitor oder Notebook

- Auflösung: 300 KPixel (640 x 480)
- Automatische Helligkeitsanpassung
- Integriertes Mikrofon
- Plug and Play
- Anschlüsse: USB 2.0 und 3,5 mm Klinkenanschluss
- Kabellänge: 112 cm



Art.-Nr.

050798

DELOCK Audio Adapter Klinkenbuchse 3,5 mm an 2 x Klinkenstecker 3,5 mm

Adapter für den Anschluss eines Headsets mit 3,5 mm Klinkenstecker an PC oder Notebook

- Anschlüsse: 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse 4 Pin an 2 x 3,5 mm Klinkenstecker 3 Pin
- Klinkenstecker: rosa: Mikrofon / grün: Audio
- Pinbelegung 4 Pin Klinkenbuchse nach CTIA Standard:
- Audio links – Audio rechts – GND – AUX
- Farbe: schwarz
- Kabellänge: ca. 12 cm (inkl. Anschlüsse)



Art.-Nr.

45265459

logitech Webcam C270, HD 720p, mit integriertem Mikrofon und USB-Anschluss

Flüssige und kontrastreiche Bilddarstellung für Videogespräche im Breitbildformat

- Integriertes Mikrofon
- Universalhalterung für die Befestigung an Monitor, Notebook oder Regal
- Automatische Belichtungskorrektur
- Maximale Auflösung: 720p/30 FPS
- Sichtfeld: 60°
- Kabellänge: 1,5 m



Art.-Nr.

422001063

Weitere Produkte für Ihr Home Office finden Sie in unserem Onlineshop unter www.exertis-connect.de

exertis | CONNECT

exertis CONNECT Lautsprecher Stereo 6 Watt

3,5 Klinkenbuchse ermöglicht den Anschluss zusätzlicher Kopfhörer

- 3,5-Buchsen-Anschluss zum Hinzufügen eines Headsets
- Praktische USB-Stromversorgung
- Lautstärkereglern und Ein- und Ausschalter
- Leistung 6W (2 x 3W)
- Audio-Anschlüsse: 3,5 Stereo-Buchse
- Stromversorgung: USB



Farbe

Schwarz

Art.-Nr.

572704

logitech Lautsprecher-System Z120, 1,2 Watt (effektiv), schwarz

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, Videos und vieles mehr völlig unkompliziert

- 1,2 Watt Gesamtleistung für einen klaren und kräftigen Stereoklang
- integrierter Ein-/Ausschalter und Lautstärkereglern
- kompakte Lautsprecher benötigen nur wenig Platz auf Ihrem Schreibtisch
- Kabelmanagement-System vermeidet Kabelgewirr
- Stromversorgung über USB Anschluss
- Anschlusskabel mit 3,5 mm Stereo Klinkenstecker



Herst.-Nr.

980-000513

Art.-Nr.

422980513

logitech Lautsprecher-System Z200

Voller Klang, tiefer Bass, modernes Design

- Bedienelemente: Ein-/Ausschalter, Lautstärke- und Bassregler am Steuergerät
- Gesamtleistung: Satelliten: 2 x 5 Watt
- Anschlüsse: 1x Klinken-Eingang und 1x Kopfhörerbuchse
- 2 Jahre Herstellergarantie und technische Hotline



Herst.-Nr.

980-000810

Art.-Nr.

422980810

dacomex Stereo Ohrhörer

Leichter Stereo-Ohrhörer

- zwei Ohrstöpsel mit Silikonpolstern, 10 mm
- Anschluss: 3,5 mm Stereo Klinkenstecker
- Länge 1,2 m



Farbe

Weiß/Silber

Art.-Nr.

059831



USB 3.0 Hub, 4 Port, Type-C™

Kompakter Type-C™ USB 3.0 Hub

- USB 3.0, 4 Port
- USB 3.1 Anschlusskabel
- Kabellänge: 13.3 cm
- Kompatibel mit Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista, Mac ab 8.6



Art.-Nr.
021308

exertis Mini USB 2.0 Hub, 4 Port

CONNECT

Kompakter USB-Hub, ideal auch für unterwegs

- Spannungsversorgung über USB oder externes Netzteil (optional erhältlich)
- Blaue LED
- Plug and Play
- Incl. USB Anschlusskabel, USB A / USB Mini B, Länge 0,75 m
- Maße (LxBxH): 78 mm x 42 mm x 11 mm



Art.-Nr.
021112

exertis USB 3.0 Card Reader

CONNECT

Kompakter Kartenleser für Speicherkarten und SIM Karten

- Schnittstelle: USB 3.0
- Unterstützte Formate: CompactFlash, Memory Stick, Speicherstick PRO Duo, Multimedia-Karte, Micro SD, SDHC, SDXC
- Eingebautes Mini-USB-3.0-Kabel
- Verwenden Sie bis zu 5 Speicherkarten gleichzeitig



Art.-Nr.
730985

USB 2.0 Mini Soundkarte für Ein- und Ausgangssignale

Ideal zum Anschluss von Headsets mit zwei Klinkensteckern

- Headset oder Lautsprecher mit Klinkenanschluss können an eine USB-Buchse angeschlossen werden (z. B. PC, Notebook, Spielekonsole)
- Ersetzt eine defekte Soundkarte ohne Reparatur des PCs
- Erweitert Notebook oder PC um eine Soundkarte
- Mikrofon-Eingangsbuchse 3,5 mm Klinke
- Kopfhörer-/Lautsprecherausgang 3,5 mm Klinke
- Maße: ca 26 x 24 x 11 mm (ohne USB-Anschluss)



Art.-Nr.
921535

exertis USB 3.0 Hub, 4 Ports USB 3.0 Typ A

CONNECT

Erweiterung eines Computers um 4 USB 3.0 Ports

- kompaktes und schickes Design aus gebürstetem Aluminium
- maximale Datenübertragungsrate: 5 Gbit/s
- mit integriertem USB 3.0 Typ A Anschlusskabel
- Kabellänge: ca. 32,0 cm
- Abmessungen: 97 x 56 x 29 mm



Art.-Nr.
021312

ICY BOX™ Externer USB 3.0 Multi Kartenleser IB-869a

Hochgeschwindigkeits-Kartenleser für alle gängigen Speicherkarten

- USB 3.0 Schnittstelle für Superspeed bis zu 5 Gbit/s
- Premium Aluminium Gehäuse
- 6x Kartenleser Slot
- unterstützt über 60 verschiedene Speicherkarten:
- übergeordnete Kartenformate: xD, SD, SDHC, SDXC, MMC, RS MMC, MicroSD, CFII, CFII, MD, MS, MS Pro, MS Pro Duo, M2
- integrierte Magnetstreifen
- betriebssystemunabhängig



USB 3.0



Herst.-Nr.
IB-869a

Art.-Nr.
15800521



Der ideale Büroarbeitsplatz



Bewegung im Büro

Sitz-Steh-Schreibtischaufsätze können zu größerem Komfort beim Arbeiten beitragen und Rückenbeschwerden verringern. Das Abwechseln zwischen Stehen und Sitzen wirkt sich so aus, dass die Konzentration länger auf hohem Niveau bleiben kann (Ebara, et al., 2008).



Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz 2

Der Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz 2 kann flexibel für jeden Standardschreibtisch verwendet werden. Dank der integrierten Gasfedertechnik ist es möglich, den Tisch über einen Hebel einfach und sicher auf jede gewünschte Höhe einzustellen.

Bildschirmaufstellung

Die optimale Bildschirmposition erlaubt ein deutlich komfortableres Arbeiten und erhöht die Produktivität um 10% im Vergleich zu einer falschen Position (Sommerich et al., 1998). Eine zu niedrige Position des Bildschirms kann zu einer erhöhten Spannung im Nacken führen.



Smart Office Arm – Single und Dual

Die Monitorarme Smart Office Single und Dual (für 2 Bildschirme) sind für fast alle Monitore (2-9 kg) geeignet. Mit Hilfe der integrierten Gasfeder können Sie den Bildschirm schnell und stufenlos in der richtigen Höhe und Distanz für Ihre Augen einstellen, eine gute Arbeitshaltung einnehmen und physischen Problemen vorbeugen.

Dokumentenhalter

Die Dokumente müssen in einer Linie mit Monitor und Tastatur ausgerichtet werden, und beim Lesen und Schreiben soll die Arbeitsfläche leicht geneigt sein. Um Drehbewegungen zu vermeiden, empfiehlt es sich Dokumente zwischen Tastatur und Bildschirm zu platzieren.



FlexDesk 640

Mit dem flexiblen Dokumentenhalter FlexDesk 640 wechselt man leicht und effizient zwischen Schreib- und Computerarbeit. Indem in einer Linie gearbeitet wird, wird die Überlastung des Nackens und der Schultern verringert.

BAKKER ELKHUIZEN InnoDesk Sit-Stand Desk Schreibtisch

Der InnoDesk ist eine Sitz-Steh-Lösung. Die Software WORK & MOVE™ (SitStandCOACH und PitStops) wird direkt an den Tisch gekoppelt

- Die Software und der Sitz-Steh-Tisch „helfen“ Ihnen, öfters Ihre Position zu wechseln und sich Ihrer Haltung am Computer bewusster zu werden
- Wir glauben an die körperliche und mentale Fitness der Mitarbeiter. Mit dem InnoDesk präsentiert BakkerElkhuizen eine einzigartige Art, um die mentale und körperliche Fitness der Mitarbeiter nachweislich zu verbessern
- Der InnoDesk – gut zu wissen: Logistische Vorteile, da 10 Tische auf eine Palette passen, die Lieferkosten stark senken und den Aufbau beim Endkunden erleichtern
- Dank patentierten Twist & Lock System wird der Tisch ohne Werkzeug aufgebaut. Die Aufbauzeit beträgt weniger als 5 Minuten
- Komfortables Kabelmanagement durch Erreichbarkeit von oben
- Der BakkerElkhuizen InnoDesk ist standardmäßig mit dem WORK & MOVE Desk Connector sowie einer 2-jährigen WORK & MOVE Softwarelizenz ausgestattet. Einfache Registrierung durch Angabe der E-Mail-Adresse
- 2 Jahre Herstellergarantie



Farbe	Art.-Nr.
Schwarz/Buche	42300139

BAKKER ELKHUIZEN ProStand 13 Zoll Laptophalter für MacBook Pro Notebooks

Der Laptopständer, den Sie einmalig an Ihrem MacBook befestigen; dadurch vergessen Sie ihn nie

- Das schlanke Design des Laptophalters passt perfekt zu Ihrem MacBook. Da er nur 125 Gramm wiegt, merken Sie kaum, dass Sie ihn immer dabei haben, aber vergessen Sie ihn nie. Mit dem Clip-on-Design können Sie den Laptophalter an Ihrem MacBook befestigen. Dieser ermöglicht es Ihnen, einen ergonomischen Arbeitsplatz zu schaffen, wo immer Sie sind
- Der ProStand bringt Ihren MacBook-Bildschirm auf die richtige Höhe und Distanz. Dadurch nehmen Sie eine bessere Körperhaltung ein und entlasten die Wirbelsäule
- Der ProStand wurde so konzipiert, dass alle Funktionen Ihres MacBook erhalten bleiben. Er blockiert keine Anschlüsse und Lüftungsöffnungen Ihres MacBook
- Der Laptophalter stellt gleichzeitig einen Schutz für Ihren Laptophalter dar
- Dank des ProStand Erfüllen Sie außerdem auch bei längerer Bildschirmarbeit die Vorgaben der Bildschirmarbeitsverordnung
- passend für alle MacBook Pro 13 Zoll Modelle ab 2017



Herst.-Nr.	Art.-Nr.
BNEUSFMBP1317	42300178

BAKKER ELKHUIZEN Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz

Flexible Steh-Sitz-Plattform für einen Standardschreibtisch

- Technik: Dank der Gasfedertechnik ist es möglich, den Tisch auf jede gewünschte Höhe einzustellen
- Einfach: Die Plattform für die Tastatur lässt sich einfach abkoppeln
- Material: Der Schreibtisch und die Tastaturplattform sind solide und mit einer kratzfesten Beschichtung versehen



Variante	Art.-Nr.
schwarz	42300161
weiß	42300162

Ergonomische Mäuse und Tastaturen finden Sie auf Seite 4

exertis | CONNECT

BAKKER ELKHUIZEN Notebookständer Ergo-Q 260

Für Notebooks bis 15,6"

- höhenverstellbar in 5 Stufen zwischen 9-21 cm an der Rückseite
- höhere Produktivität: integrierter Dokumentenhalter, steigert die Dateneingabegeschwindigkeit
- ultraleicht und mobil: nur 390 g, 7 mm dünn, passt in jede Laptoptasche
- hohe Qualität: Hylite-Aluminium, schützende Hartschaum-Innenauskleidung, rutschfeste Gummifüße
- wegklappbarer Dokumentenhalter: erleichtert das Aufstellen des Notebooks



Herst.-Nr.	Art.-Nr.
BNEQ260	42300004

BAKKER ELKHUIZEN Dokumentenständer FlexDesk 640

Multifunktionell: Schreibunterlage und Dokumentenhalter

- Top-Qualität: mattierte Arbeitsfläche, gleitet sehr gut beim Heranziehen, Aufbewahrungsfach und stabil
- ergonomisch: verringert die Belastung des Nackens und der Augen, beugt Nacken- und Kopfschmerzen vor
- höhenverstellbar (110 - 185 mm): flexibel arbeiten am Bildschirm
- Produktivität: ermöglicht schnelleres und effizienteres Arbeiten
- Platz unter Vorderkante: 55 mm
- Maße (B x H x T): 515 x 380 x 110 mm



Herst.-Nr.	Art.-Nr.
BNEFDESK640	42300003

BAKKER ELKHUIZEN Handballenauflage Trapezium Wrist Rest Compact, schwarz

Für Kompakttastaturen

- flach: Handgelenk in Höhe moderner (flacher) Tastaturen
- hygienisch: antibakterielles Material
- produktiv: sanftes und dennoch stabiles Material, hält das Handgelenk in der richtigen Position
- ökologisch: recycelbares Material
- kompakt: 34 cm breit, ideal für kompakte Tastaturen
- Maße (B x H x T): 330 x 80 x 13 mm



Herst.-Nr.	Art.-Nr.
BNETWRC	42300017

Kein Platz auf dem Schreibtisch?



©thodonal - stock.adobe.com

BAKKER ELKHUIZEN Monitorhalter Smart Office

Flexibel, leicht und einfach zu montieren

- Multifunktional: Geeignet für fast alle Monitore (2 bis 9 kg)
- Montage: Eine Klemm- und eine Bolt Through-Montagelösung (Durchsteckmontage)
- Layout: Kabelführung im Arm verborgen
- Höhenbereich: 17-50 cm
- (Rück-)Kippbar: 90°
- Tragkraft: 2-9 kg
- Klemmbereich: 120 mm
- VESA: 75 / 100



Variante

Single MonitorArm
Dual MonitorArm

Art.-Nr.

42300173
42300179

exertis CONNECT Tischhalterung für 1 Bildschirm 13-27"

Sparen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch!

- Zum klemmen oder schrauben
- VESA: 75 x 75 / 100 x 100
- Belastbarkeit: 2 - 6,5 kg
- Bildschirmgröße: 13-27"
- Rotation: +/-180°
- Neigung: +90/-45°
- Schwenkbereich: +/-90°
- Max. Länge des Arms: 450 mm
- Kabelmanagement



Art.-Nr.

903748

exertis CONNECT Tischhalter 2-fach für 2 Flachbildschirme von 17" bis 32"

Einfach zu installierender Dual Monitorhalter

- VESA: 75 x 75 mm / 100 x 100 mm
- Maximales Gewicht: 8 kg pro Monitor
- Höhe: 413 mm
- Neigungswinkel: +/- 30°
- 360° drehbar
- Kabelmanagement



Art.-Nr.

903057

Tischhalter für Flachbildschirm und Notebook

Monitor- und Notebookhalter mit Klemmfuß, VESA 100 x 100 / 75 x 75 mm

- Robuster Ständer aus kratzfestem Stahl für Bildschirme von 13" bis 32" und Notebooks von 10" bis 15,6"
- VESA: 75 x 75/100 x 100
- Maximales Bildschirmgewicht: 8 kg
- Metallplatte für Notebooks bis 15,6", max. Gewicht 4 kg
- Halterklemme für Notebooks von 240 bis 420 mm Breite
- Verstellbare Höhe: bis zu 460 mm
- Drehwinkel : 360 °
- Kabelmanagement



Art.-Nr.

915170

Switches



Modell:	ST3105S	ST3108GS	TL-SG108
Ports:	5 x 10/100	8 x 10/100/1000	8 x 10/100/1000
Gehäuse:	Kunststoff, Lüfterlos	Kunststoff	Metall
Montage:	Desktop oder Wandmontage	Desktop und Wandmontage	Desktop und Wandmontage
Artikelnummer:	473105	473128	9325G108

Dexlan Mini Gigabit Switch, 4 Port, ultrakompakt

Mit Magneten zur Befestigung am PC oder Schreibtischfuß

- 4x 1000/100/10 Mbit/s, RJ45
- Metallgehäuse
- Stromversorgung über USB Kabel oder 230 ~ 5V 0,8A Netzteil (im Lieferumfang enthalten)
- Aktivitäts-LEDs an jedem Port + Power-LED-Anzeige
- Abmessungen: 77 x 60 x 20 mm
- 1 Jahre Herstellergarantie



Art.-Nr.
317125



Archer C7 Dualband-Gigabit-WLAN-Router, mit Gigabit-Switch

Schneller WLAN Router für störungsfreie Datenübertragung

- 450 und 1300 Mbit/s (2,4 und 5 GHz),
- Dualband-Gesamtgeschwindigkeit von 1,75 Gigabit/s bei Benutzung des 2,4 und des 5 GHz Bandes gleichzeitig
- 3 externe 5 dBi-Antennen und 3 interne Antennen für maximale Abdeckung und Zuverlässigkeit
- Gigabit-LAN für schnellstmögliche Datenübertragung
- zwei USB 2.0 Ports zur einfachen Freigabe von Druckern, Dateien oder Multimedia



Art.-Nr.
932ARCHERC7



E1+ Wireless N Range Extender, 300 Mbit/st

Erweitert die WLAN Reichweite

- IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- Übertragungsrate: 300Mbps 2T2R MiMo
- Frequenz: 2,4 GHz
- Verschlüsselung: 64/128 Bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP / AES)
- 2 interne Antennen



Art.-Nr.
472200



TL-WA850RE Universeller 300 Mbps-Wireless-N-Repeater

Vergrößert Ihr WLAN in zuvor unerreichbare Gebiete

- WLAN-Standards: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b
- kompaktes Gehäuse, einfache Platzierung an jeder Steckdose
- einfache Erweiterung Ihres WLANs durch Drücken der Range-Extender-Taste
- durch LAN Anschluss als WLAN-Client einsetzbar
- WPA/WPA2-Verschlüsselung
- 2 interne Antennen



Art.-Nr.
932WA850RE



WF2520 Wireless Access Point 300 Mbit/s, PoE, Deckenmontage

Durchdringt Wände und verbessert die Reichweite

- Standard WLAN 300Mbps 2T2R 2.4GHz
- 2 integrierte Antennen 3dB
- erweiterbar durch PoE-Switch oder PoE-Injektor 802.3af 15,4 W
- max. 10 W Leistung PoE
- 2-Port RJ-45 10/100
- Betriebsart: Access Point / Repeater / WISP / Client



Art.-Nr.
472520



AV500+ Powerline-Ethernet-Adapterkit mit Frontsteckdose, Kit mit 2 Stück

Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung über das Stromnetz

- kompatibel zum HomePlug-AV-Standard, Highspeed-Datenübertragungsrate bis zu 500 Mbit/s, ideal für HD- oder 3D-Video-streaming
- integrierte Steckdose, damit kein Steckplatz verloren geht
- bis zu 300 Meter Reichweite über das hausinterne Stromnetz für eine bessere Performance durch Wände oder über Stockwerke hinweg
- patentierter Energiesparmodus reduziert den Stromverbrauch automatisch um bis zu 85 %
- 128-Bit-AES-Verschlüsselung über Pair-Taste am Adapter
- QoS stellt Unterbrechungsfreiheit sicher
- unterstützt IGMP-Multicast-IP-Übertragung, optimiert IPTV-Streaming



Herst.-Nr.
TL-PA4010PKIT

Art.-Nr.
932PA4010PKIT

USB - WLAN - Adapter (N300 bis AC600)



Produktvorteil:	MIMO	Kompakt	minimaler Platzbedarf	mit WPS Taste
Modell:	WF2123	TL-WN823N	TL-WN725N	WF2120
Band:	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz	2,4 GHz
Betriebssystem:	Windows; MAC; Linux	Windows; MAC	Windows; MAC	Windows; MAC; Linux
Artikelnummer:	472123	932WN823N	932WN725N	472120

interne Gigabit Netzwerkkarten mit PCI Express Anschluss



Produktvorteil:	Wake-On-LAN	Wake-On-LAN	hohe Qualität
Formfaktor:	Standard & Low Profile	Standard	Standard & Low Profile
BUS:	PCI Express	PCI Express	PCI Express
Modell:	AD-1103	TG-3468	
Anschlüsse:	1x RJ 45	1x RJ 45	1x RJ 45
Betriebssysteme:	Windows, Mac, Linux	Windows, Mac	Windows, Mac, Linux
Artikelnummer:	471103	9323468	300540

USB Type-C Adapter GEN1. auf Gigabit Netzwerk



Produktvorteil	Mit Typ-C-Adapter	Integrierter Hub und C-Adapter	speziell für Ultrabooks (Thunderbolt)
Norm	USB 3.1	USB 3.0	USB 3.1
Gehäuse	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Eingang	USB Type A	USB Type A	USB Type C
Ausgang	RJ45	RJ45 + HUB	RJ45
USB Type-A Ports	-	3	-
Power	-	-	-
Betriebssystem	Windows in ROM integriert	Windows in ROM integriert	-
Artikelnummer	310751	310753	310729

USB Adapter auf Gigabit Netzwerk



Produktvorteil	Gigabit	Kompakt und leistungsstark!
Modell	USB 3.0 mit Kabel	USB 3.0 monoblock
Connectors	USB 3.0 type A RJ45	USB 3.0 type A RJ45
Betriebssystem	LINUX	LINUX
Artikelnummer		317604
		310740

exertis High Speed HDMI 2.0 Kabel mit Ethernet

HDMI-Kabel mit voller 4K- und Audio-Unterstützung für die neuesten hochauflösenden 3D-Displays

- zum Verbinden von Geräten mit HDMI-Schnittstelle
- 4K-Auflösung (4096 x 2160) und Ultra HD (3840 x 2160) bei 60 Bilder / Sekunde
- 3D, HDMI Ethernet Channel, Audio Return Channel
- unterstützt 21:9 Format
- vergoldete Steckersysteme für geringere Übergangswiderstände
- HDMI Stecker A an HDMI Stecker A



Länge	Art.-Nr.
1,0 m	127859
1,5 m	127861
2,0 m	127860
3,0 m	127863
5,0 m	127864
10,0 m	127865

PureLink Ultimate Series HDMI Kabel mit Ultra Lock System™, HDMI St. A / HDMI St. A

Zertifiziertes 4K High Speed HDMI Kabel mit Ethernet

- Aktuelle HDMI Version 2.0 mit 4K UltraHD
- 24 Karat vergoldete Präzisions-Steckkontakte
- Patentierte 360° Sicherheitsverschluss
- Patentierte Wave Soldering und Locking Technologie
- dreifache Schirmung



Länge	Art.-Nr.
1,0 m	258ULS1000010
1,5 m	258ULS1000015
2,0 m	258ULS1000020
3,0 m	258ULS1000030
5,0 m	258ULS1000050
7,5 m	258ULS1000075
10,0 m	258ULS1000100

exertis High Speed HDMI Flachkabel

Flaches HDMI-Anschlusskabel zur unauffälligen Verlegung

- zum Verbinden von Geräten mit HDMI-Schnittstelle
- 1080p / 4K
- unterstützt 3D
- Kategorie 2, 340 MHz
- vergoldete 24K Steckersysteme für geringere Übergangswiderstände
- AWG 30
- HDMI Stecker an HDMI Stecker



Länge	Farbe	Art.-Nr.
1,5 m	Schwarz	128229
2,0 m	Schwarz	128240
3,0 m	Schwarz	128250
5,0 m	Schwarz	128262
1,0 m	Weiß	128311
1,8 m	Weiß	128312
3,0 m	Weiß	128313
5,0 m	Weiß	128316

TECLINE Mini HDMI Kabel, High Speed HDMI mit Ethernet

Hochwertiges Anschlusskabel zur Übertragung von digitalen Monitor- und TV-Signalen

- zum Verbinden von Geräten mit HDMI-Schnittstelle
- unterstützt Full HD bis 4096 x 2160 Pixel (4k x 2k), 3D, HDMI Ethernet Channel, Audio Return Channel, Deep Color, x.v.Color
- vergoldete Steckersysteme für geringere Übergangswiderstände
- HDMI Stecker A an HDMI Mini Stecker C

Länge	Art.-Nr.
1,0 m	39902701
2,0 m	39902702
3,0 m	39902703
5,0 m	39902705



Dexlan HDMI PREMIUM Highspeed Kabel mit Ethernet 2.0

Hochwertiges Anschlusskabel zur Übertragung von digitalen Monitor- und TV-Signalen

- Dreifache Abschirmung bietet hohen Schutz gegen Störungen
- Das Kabel erfüllt die Anforderungen der HDMI 2.0b Spezifikationen
- Bandbreite: 18Gbps / 600MHz
- Auflösung: 4K / Ultra HD / 2160p @ 50Hz
- High Dynamic Range
- Mehrere Audio- und Video-Streams
- Anzeigeformat: 21: 9




Länge	Art.-Nr.
1,0 m	127816
2,0 m	127836
3,0 m	127698
5,0 m	127699

exertis High Speed HDMI Kabel, abwinkelbare Stecker

Hochwertiges Anschlusskabel mit zwei abwinkelbaren Steckern (ideal bei Platzproblemen)

- bis zu 340 Megapixel / s (10,2 Gb / s)
- Full-HD-Unterstützung bis zu 4096 x 2160 (4k) und Dual-Stream 1080p 3D
- Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio
- vergoldete Steckersysteme für geringere Übergangswiderstände
- HDMI Stecker an HDMI Stecker



Steckverbinder-Typ	Länge	Art.-Nr.
Drehbar	1,0 m	128190
Drehbar	1,8 m	128191
Drehbar	3,0 m	128192

Micro HDMI High Speed Kabel mit Ethernet

zum Anschluss von Monitoren, Laptops, Beamer oder Grafikkarten

- vergoldete Kontakte zur verbesserten Signalübertragung
- AWG 30
- unterstützt 4K, 3D, ACR
- Bandbreite: 10,2 Gbps
- HDMI Stecker A an HDMI Micro Stecker D



Länge	Art.-Nr.
1,0 m	128490
3,0 m	128495
5,0 m	128499

exertis HDMI DVI Kabel
CONNECT

Hochwertiges Anschlusskabel zur Übertragung von digitalen Video-Signalen

- zum Verbinden von Geräten mit HDMI-Schnittstelle an Geräte mit DVI-Schnittstelle
- vergoldete Steckersysteme für geringere Übertragungswiderstände
- HDMI Stecker A an 18+1pol DVI Stecker



Länge	Art.-Nr.
1,0 m	127871
2,0 m	127875
3,0 m	127881
5,0 m	127891
10,0 m	127961
15,0 m	127071

exertis HDMI auf VGA Adapterkabel mit Audio und USB Stromversorgung
CONNECT

Das HDMI zu VGA Konverterkabel mit Audio ist ideal für die Umwandlung von digitalen Signalen von HDMI-Geräten

- Auflösung: max. 1080p
- Stromversorgung über USB
- Anschlüsse:
VGA Stecker
Audiostecker: 3,5 mm
USB Typ A Stecker zur Stromversorgung
HDMI Stecker mit vergoldeten Kontakten



Länge	Art.-Nr.
1,8 m	127848

exertis HDMI Konverter
CONNECT



	Anschluss 1	Anschluss 2	Kabellänge	Art.-Nr.
A	HDMI-A Stecker	VGA Buchse	0,13 m	051221
B	HDMI-A Stecker	VGA Buchse	Dongle	051238
C	HDMI-A Stecker	VGA Buchse; 3,5 mm Audiobuchse; Micro-USB Buchse zur Stromversorgung	0,15 m	051248
D	HDMI-A Stecker; USB-A Stecker	Displayport Buchse	0,15 m	127389

exertis DVI Adapter
CONNECT

Modell	Anschluss 1	Anschluss 2	Länge	Art.-Nr.	
A	DVI/VGA Adapter	24+5pol DVI-A Stecker	15pol HD D-Sub Buchse	Adapter	581449
B	DVI/VGA Adapter	DVI-I Buchse	VGA Stecker	Adapter	581461
C	DVI-I Kupplung	24+5pol DVI-I Buchse	24+5pol DVI-I Buchse	Adapter	127446

DVI Monitorkabel Dual Link 24+5


Zum Anschluss von Monitoren und Beamern mit DVI-Anschluss

- Dual Link (DVI-D)
- zwei Ferritkerne
- 24+5 Belegung
- Auflösung bis zu 2560 x 1600
- vergoldete Kontakte



Typ	Länge	Art.-Nr.
DVI-D Stecker an DVI-D Stecker	1,8 m	127666
DVI-D Stecker an DVI-D Stecker	3,0 m	127671
DVI-D Stecker an DVI-D Stecker	5,0 m	127676
DVI-D Stecker an DVI-D Stecker	10,0 m	127686

exertis HDMI Adapter
CONNECT



	Anschluss 1	Anschluss 2	Art.-Nr.
A	HDMI-A Stecker	HDMI-A Buchse 90°	128301
B	HDMI-A Stecker	HDMI-A Buchse 180°	128290
C	HDMI-C Stecker (Mini)	HDMI-A Buchse	128296
D	HDMI-A Stecker	DVI-I Buchse (24+5)	127951
E	HDMI-A Buchse	DVI-I Stecker (24+1)	581702

exertis DisplayPort 1.4 Kabel, 8K, vergoldet
CONNECT

zum Anschluss von Monitoren, Laptops, Beamer oder Grafikkarten

- Stecker mit Verriegelung
- vergoldete Kontakte zur verbesserten Signalübertragung
- 32,4 Gbit/s Bandbreite
- unterstützt 8K (7680x4320) bei 60 Hz, 4K (3840x2160) bei 120 Hz



Länge	Art.-Nr.
1,0 m	128030
2,0 m	128032
5,0 m	128034



exertis DisplayPort 1.3 Kabel
CONNECT

DisplayPort 1.3 Kabel

- Bandbreite: 32,4 Gbps / HBR3
- Auflösung: 7680 x 4320 bei 30 Hz
- 3D unterstützt: ja (4K @ 60Hz)
- Steckverbinder: vergoldet
- Multi Stream Transport: ja
- Hilfskanal: 720 Mbps
- Stecker auf Stecker



Länge	Art.-Nr.
1,0 m	128045
1,5 m	128046
2,0 m	128047
3,0 m	128048
5,0 m	128049

PureLink Premium Mini DisplayPort Kabel
digital solutions iSerie

- Hochreine OFC Kupferleiter und 3-fach Schirmung
- AWG: 32
- Für Apple MacBook, iMac, Mac mini™ und andere Geräte mit Mini DisplayPort
- Präzisions-Steckkontakte für dauerhaft sicheren Halt
- 1,5 m
- weiß



Anschluss 1	Anschluss 2	max. Auflösung	Art.-Nr.
miniDP (Thunderbolt)	miniDP (Thunderbolt)	4K	258IS1000015
miniDP (Thunderbolt)	Displayport	4K	258IS1100015
miniDP (Thunderbolt)	HDMI	FullHD	258IS1200015
miniDP (Thunderbolt)	DVI-D Single-Link (24+1)	FullHD	258IS1300015
miniDP (Thunderbolt)	VGA	WUXGA, 1920x1200p	258IS1400015

exertis Displayport 1.2 auf HDMI Adapterkabel
CONNECT

- Bandbreite: 21,6 Gbits
- Auflösung: 3840 x 2160
- 3D



Anschluss 1	Anschluss 2	Länge	Art.-Nr.
Mini Displayport Stecker	HDMI 2.0 60 Hz Stecker	2,0 m	128061
Mini Displayport Stecker	HDMI 1.4 30 Hz Stecker	2,0 m	128422
Displayport Stecker	HDMI 2.0 60 Hz Stecker	2,0 m	128059
Displayport Stecker	HDMI 2.0 60 Hz Stecker	3,0 m	128164
Displayport Stecker	HDMI 1.4 30 Hz Stecker	2,0 m	128421

exertis DisplayPort auf Mini-DisplayPort Adapterkabel
CONNECT

Adapterkabel von DisplayPort auf Mini-DisplayPort

- DisplayPort 1.2
- Anschluss 1: DisplayPort Stecker
- Anschluss 2: Mini-DisplayPort Stecker
- vergoldete Stecker
- Display Port Stecker an Mini-DisplayPort Stecker



Länge	Farbe	Art.-Nr.
1,0 m	Weiß	127797

PureLink DisplayPort 1.4 Kabel, 8K, schwarz
digital solutions

Die zuverlässige Verbindung zweier DisplayPort Geräte mit bis zu 8K Auflösung!

- DisplayPort Verbindung für Auflösungen bis 8K UHD / 4320p / UHD-2 (max. 7680 x 3420px) mit 60Hz
- Volle Unterstützung von 4K / UltraHD / 2160p mit bis zu 240Hz
- Max. 25,92 Gbps via HDBR3
- Volle Unterstützung der DisplayPort 1.4 Spezifikation
- Inkl. DSC 1.2, HDR10, BT.2020 Farbraum und 32 Audio-Kanälen
- Visuell verlustfreie "Display Stream Compression v1.2" mit max. 1:3 Kompressionsrate
- Für 8K UHD (7.680 x 4.320 Pixel) inkl. 10bit / 12bit HDR mit 60Hz bzw. 4K UHD (3.840 x 2.160 Pixel) mit 12bit HDR bei bis zu 240Hz
- Volle Audiounterstützung aller modernen Surround / Digital Tonformate
- Hochreine OFC Kupferleiter, 24kt. vergoldete Kontakte und 3-fach Schirmung - 100% getestet für professionelle AV Anwendungen



Herst.-Nr.	Länge	Art.-Nr.
PI5010-010	1,0 m	258PI5010010
PI5010-015	1,5 m	258PI5010015
PI5010-020	2,0 m	258PI5010020
PI5010-030	3,0 m	258PI5010030
PI5010-040	4,0 m	258PI5010040
PI5010-050	5,0 m	258PI5010050

exertis Mini DisplayPort 1.2 Adapterkabel auf HDMI
CONNECT

- Bandbreite: 21,6 Gbit/s
- Auflösung: 3840 x 2160
- Unterstützt 3D-Auflösung
- Vergoldete Kontakte
- Unterstützt Multi Stream Transport (MST)
- Mit Hilfskanal
- DisplayPort Stecker an HDMI 2.0 Stecker




Länge	Art.-Nr.
3,0 m	128164

Displayport Konverter, aktiv




Anschluss 1	Anschluss 2	Länge	Art.-Nr.
A Displayport Stecker 1.2	VGA Buchse	9,0 cm	127397
B Displayport Stecker 1.2	HDMI 1.4 Buchse	5,5 cm	127424
C Displayport Stecker 1.2	DVI-D Buchse	9,0 cm	127426

exertis Mini Displayport 1.2 Konverter, aktiv
CONNECT



Anschluss 1	Anschluss 2	Länge	Art.-Nr.
A Mini Displayport Stecker 1.2	VGA Buchse	5,5 cm	127383
B Mini Displayport Stecker 1.2	DVI-D Buchse	9,0 cm	127388
C Mini Displayport Stecker 1.2	HDMI Buchse	9,0 cm	127387

Mini Displayport Konverter, passiv



	Anschluss 1	Anschluss 2	Länge	Art.-Nr.
A	Mini Displayport Stecker 1.1	Displayport; HDMI; DVI-D	0,10 m	127381
B	Mini Displayport Stecker 1.2	Displayport; HDMI; DVI-D	0,14 m	127374
C	Mini Displayport Stecker 1.1	DVI-D	0,10 m	127376
D	Mini Displayport Stecker 1.1	HDMI	0,10 m	127461
E	Mini Displayport Stecker 1.2	HDMI	0,13 m	127379

exertis CONNECT USB Type-C Kabel (Gen.2)

Geeignet für Geräte mit USB Type-C Anschluss

- SuperSpeed+
- Bis zu 10.000 Mbit/s Datenrate



Anschluss 1	Anschluss 2	Länge	Art.-Nr.
USB 3.1 Type-C Stecker	USB 3.1 Type-C Stecker	1,0 m	532483
USB 3.1 Type-C Stecker	USB 3.1 Type-C Stecker	1,5 m	399055015
USB 3.1 Type-C Stecker	USB 3.1 Type-C Stecker	2,0 m	39905502
USB 3.1 Type-C Stecker	USB 3.1 Type-C Buchse	1,0 m	532495

PureLink digital solutions USB 3.1 Gen. 1 Aktiv Kabel - schwarz

Der integrierte Verstärker-Chipsatz im aktiven USB Kabel wird per USB-Port mit Strom versorgt, um die SuperSpeed USB 3.1 (Gen. 1) Übertragungsleistung über große Distanzen zu gewährleisten

- Standards: USB 3.1 (Gen1) / USB 3.0
- 28AWG+1P 24AWG



Typ	Länge	Art.-Nr.
USB Type-B Stecker an USB Typ-A Stecker	10,0 m	258DS3000100
USB Type-B Stecker an USB Typ-A Stecker	15,0 m	258DS3000150
USB Type-B Stecker an USB Typ-A Stecker	20,0 m	258DS3000200
USB Type-B Stecker an USB Typ-A Stecker	25,0 m	258DS3000250

USB 3.1 Type-C Kabel (Gen.1)

USB 3.1

- SuperSpeed
- Bis zu 5.000 Mbit/s Datenrate



Anschluss 1	Anschluss 2	Länge	Art.-Nr.
USB 3.1 Type-C Stecker	USB 3.0 Type-A Stecker	1,0 m	39910222
USB 3.1 Type-C Stecker	USB 3.0 Type-A Stecker	1,8 m	39910223

exertis CONNECT USB 3.0 Kabel Superspeed (Kompatibel)

Unterstützt Transferraten bis USB Superspeed (5 Gigabit/s) USB Stecker A an Micro USB Stecker B

- Datenübertragungsrate: 5 Gbit/s
- S/FTP
- Achtung: neue Bezeichnung: (USB 3.2 Gen.1)



Typ	Länge	Art.-Nr.
Verbindungskabel		
USB 3.0 Kabel, Stecker A an Stecker B	1,0 m	532464
USB 3.0 Kabel, Stecker A an Stecker B	2,0 m	532465
Verlängerungskabel		
USB 3.0 Kabel, Stecker A an Buchse A	1,0 m	532469
USB 3.0 Kabel, Stecker A an Buchse A	2,0 m	532461
USB 3.0 Kabel, Stecker A an Buchse A	3,0 m	532462

exertis CONNECT USB 3.1 Type-C Stecker auf HDMI A Stecker, 4K2K

- Anschlüsse: HDMI A Stecker auf USB 3.1 C Stecker
- vergossene Stecker
- Adern Material: Kupfer
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Auflösung: Ultra HD (4K) 3840 x 2160 oder 4096 x 2160, 30Hz



USB Type C



Länge	Art.-Nr.
1,0 m	39910206

exertis CONNECT USB 3.0 Kabel Superspeed

Unterstützt Transferraten bis USB Superspeed (5 Gigabit/s)

- Datenübertragungsrate: 5 Gbit/s
- Doppelte Abschirmung (AWG 28/24)
- S/FTP
- Achtung: neue Bezeichnung: (USB 3.2 Gen.1)



Typ	Länge	Art.-Nr.
Verbindungskabel		
USB 3.0 Kabel, Stecker A an Stecker B	0,5 m	532462
USB 3.0 Kabel, Stecker A an Stecker B	1,8 m	532467
USB 3.0 Kabel, Stecker A an Stecker B	3,0 m	352468
USB 3.0 Kabel, Stecker A an Stecker B	5,0 m	532471
Verlängerungskabel		
USB 3.0 Kabel, Stecker A an Buchse A	1,0 m	532478
USB 3.0 Kabel, Stecker A an Buchse A	1,8 m	532469
USB 3.0 Kabel, Stecker A an Buchse A	5,0 m	532472

exertis USB 2.0 Kabel Hi-Speed
CONNECT

Dieses Kabel entspricht den USB-Spezifikationen USB Stecker A an USB Stecker B

- Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s
- Doppelte Abschirmung (AWG 28/24)
- S/FTP
- grau



Typ	Länge	Art.-Nr.
Verbindungskabel		
USB 2.0 Kabel, Stecker A an Stecker A	1,0 m	532501
USB 2.0 Kabel, Stecker A an Stecker A	2,0 m	532503
USB 2.0 Kabel, Stecker A an Stecker A	3,0 m	532504
USB 2.0 Kabel, Stecker A an Stecker A	5,0 m	532505
Verlängerungskabel		
USB 2.0 Kabel, Stecker A an Buchse A	2,0 m	532508
USB 2.0 Kabel, Stecker A an Buchse A	3,0 m	532509
USB 2.0 Kabel, Stecker A an Buchse A	5,0 m	532405
Verlängerungskabel vergoldet		
USB 2.0 Kabel, Stecker A an Buchse A	2,0 m	532437
USB 2.0 Kabel, Stecker A an Buchse A	3,0 m	532438
USB 2.0 Kabel, Stecker A an Buchse A	5,0 m	532439

exertis USB Mini 2.0 Kabel
CONNECT

- Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s



Typ	Länge	Art.-Nr.
USB 2.0 Kabel, Stecker A an Mini Stecker B	1,0 m	532516
USB 2.0 Kabel, Stecker A an Mini Stecker B	1,5 m	532515
USB 2.0 Kabel, Stecker A an Mini Stecker B	2,0 m	532517
USB 2.0 Kabel, Stecker A an Mini Stecker B	3,0 m	532417
USB 2.0 Kabel, Stecker A an Mini Stecker B	5,0 m	532518

USB 3.1 Type-C Multiport Adapter

- USB 3.1 Type-C Adapter



Anschlüsse:	Spezifikation:	Auflösung:	Länge:	Art.-Nr.
A DisplayPort	Passthrough	3840 x 1200 bei 60 Hz	9,0 cm	127560
B VGA	Displayport 1.2 Alternativmodus	1920 x 1200 bei 60 Hz	9,0 cm	127564
C HDMI 2.0	Displayport 1.2 Alternativmodus	3840 x 2160 bei 60 Hz	9,0 cm	127567
D DisplayPort	Passthrough	3840 x 1200 bei 60 Hz	1,0 m	127561
E HDMI	Displayport 1.2 Alternativmodus	3840 x 2160 bei 60 Hz	12 cm	127562

USB Type-C™ Multiport Adapter und Dockingstations



Anschlüsse:	Ports:	Auflösung:	Länge:	Besonderheit:	Art.-Nr.
A USB Type-C (3.1)	RJ45, HDMI, VGA	1080p bis 4K	0,10 m	USB 3.1 Type-A Port, Power über USB Type-C Port	310754
B USB Type-C (3.1)	DP, HDMI, DVI, VGA	1080p bis 4K	0,10 m	DisplayPort Alt Mode	127559
C USB Type-C (3.1)	HDMI, USB Type-C, USB Type-A	4K bei 30 Hz	0,10 m	DisplayPort Alt Mode	25815270
D USB Type-C (3.1)	VGA	1080 p	0,12 m	USB 3.1-Buchse Typ A	127558

USB zu Lightning Kabel

MFI zertifiziertes Lightning Kabel. Synchronisation und Aufladen von iPhone und iPad über USB 2.0-Port, USB 3.0-Port

- Technische Daten:
- Kompatibel mit aktuellen iOS-Versionen
- Anschluss 1: USB Typ A Stecker
- Anschluss 2: Lightning Stecker
- Apple "Made for iPhone, Ipad" zertifiziert



Länge	Art.-Nr.
0,5 m	149997
2,0 m	149999

exertis USB Micro 2.0 Kabel
CONNECT

- Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s



Typ	Länge	Art.-Nr.
USB 2.0 Kabel, Stecker A an Micro Stecker B	0,5 m	149690
USB 2.0 Kabel, Stecker A an Micro Stecker B	1,0 m	149691
USB 2.0 Kabel, Stecker A an Micro Stecker B	2,0 m	149692
USB 2.0 Kabel, Stecker A an Micro Stecker B	3,0 m	149693

PureLink digital solutions USB-C auf mini DisplayPort Adapter - 4K60 - iSerie

Einfache Verbindung von USB-C Quellen und Mini DisplayPort Anzeigegeräten

- Premium USB-C (Stecker) auf Mini DisplayPort (Buchse) AdapterUSB-C (Alt Mode) für Auflösungen bis zu 4K / UltraHD / 2160p mit voller Bandbreite für 4K@60 4:4:4
- Schlankes Gehäuse aus ABS Kunststoff, vernickelte Kontakte
- Länge 0,10m
- Zur Verbindung von USB-C Quellgeräten mit Mini DisplayPort Displays / Projektoren
- Empfohlen für Anwendungen und Installationen von Apple / Mac Geräten



Farbe	Art.-Nr.
weiß	25815210
schwarz	25815211

PureLink USB-C auf DVI Adapter -
1080p - iSerie

Einfache Verbindung von USB-C Quellen mit DVI Anzeigegeräten

- Premium USB-C (Stecker) auf DVI (Buchse) Adapter
- DVI via USB-C Alt-Mode für Auflösungen bis zu 2K / FullHD / 1080p
- Schlankes Gehäuse aus ABS Kunststoff, vernickelte Kontakte
- Länge: 0,10m
- Empfohlen für Anwendungen und Installationen von Apple / Mac Geräten



Sie benötigen eine Spezialanfertigung?
Wir konfektionieren Kabel nach Ihrer Vorgabe.

Rufen Sie uns einfach an!
Montag – Freitag 08.00 – 17.00 Uhr
Tel. +49 (0)681 9267820
www.exertis-connect.de

exertis | CONNECT

Farbe	Art.-Nr.
Weiß	258IS190
schwarz	258IS191

exertis USB Type-C™ Adapter
CONNECT



	Anschluss 1:	Anschluss 2:	Art.-Nr.
A	USB 3.1 Type-C Stecker	USB Type-A Buchse	532480
B	USB 3.1 Type-C Buchse	USB Type-A Stecker	150318
C	USB 3.1 Type-C Stecker	USB Type-C Buchse	150316
D	USB 3.1 Type-C Stecker	USB 3.0 Type-A Buchse	39910209

Dexlan Patchkabel Cat. 6A, S/FTP (PiMF), halogenfrei, mit Rastnasenschutz



10-Gigabit-fähiges Patchkabel mit schmalen Knickschutz

- Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 27/7
- besonders schmaler Knickschutz - ideal bei hoher Packungsdichte am Switch
- Bandbreite: 500 MHz
- Standard: ANSI/TIA 568C.2
- Leiter: Kupfer
- Schirmung: Paare in Aluminiumfolie, Gesamtabschirmung mit Kupfergeflecht
- Mantel: halogenfrei (LSZH)
- Verpackung: Einzelverpackung



Länge	Grau	Gelb	Grün	Blau	Rot	Orange	Violett	Rosa	Schwarz	Weiß
0,15 m	858401	858417	858433	858449	858465	858529	858513	854373	858481	858497
0,3 m	858402	858418	858434	858450	858466	858530	858514	854374	858482	858498
0,5 m	858403	858419	858435	858451	858467	858531	858515	854375	858483	858499
1,0 m	858404	858420	858436	858452	858468	858532	858516	854376	858484	858500
1,5 m	858405	858421	858437	858453	858469	858533	858517	854377	858485	858501
2,0 m	858406	858422	858438	858454	858470	858534	858518	854378	858486	858502
3,0 m	858407	858423	858439	858455	858471	858535	858519	854379	858487	858503
5,0 m	858408	858424	858440	858456	858472	858536	858520	854380	858488	858504
7,5 m	858409	858425	858441	858457	858473	858537	858521	854381	858489	858505
10,0 m	858410	858426	858442	858458	858474	858538	858522	854382	858490	858506
15,0 m	858411	858427	858443	858459	858475	858539	858523	854383	858491	858507
20,0 m	858412	858428	858444	858460	858476	858540	858524	854384	858492	858508
25,0 m	858413	858429	858445	858461	858477	858541	858525	854385	858493	858509
30,0 m	854370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40,0 m	854371	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50,0 m	854372	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dexlan Steckdosenleiste Standard

- Zuleitung: Schutzkontakt Stecker
- Kindersicherung
- Leiterquerschnitt: 1,5 mm²
- Kabeltyp: H05VV-F 3G1.5mm
- belastbar bis zu 16 A (3600 Watt)
- 3 Jahre Garantie

Art. Nr.	Schalter	Anzahl der Anschlüsse	Farbe	Anschlusslänge
994900	-	3	Schwarz	1,5 m
994901	-	3	Weiß	1,5 m
994902	-	3	Schwarz	3,0 m
994903	-	3	Weiß	3,0 m
994905	-	3	Schwarz	4,0 m
994904	-	3	Weiß	4,0 m
994906	-	6	Weiß	1,5 m
994907	-	6	Schwarz	1,5 m
994908	-	6	Weiß	3,0 m
994909	-	6	Schwarz	3,0 m
994910	-	6	Weiß	4,0 m
994911	-	6	Schwarz	4,0 m
994912	Ja	3	Weiß	1,5 m
994913	Ja	3	Schwarz	1,5 m
994915	Ja	3	Schwarz	3,0 m
994917	Ja	3	Schwarz	4,0 m
994918	Ja	6	Weiß	1,5 m
994919	Ja	6	Schwarz	1,5 m
994920	Ja	6	Weiß	3,0 m
994921	Ja	6	Schwarz	3,0 m
994922	Ja	6	Weiß	4,0 m
994923	Ja	6	Schwarz	4,0 m
994924	Ja	2 Schutzkontakt / 2 Euro	Weiß	1,5 m
994925	Ja	4 Schutzkontakt / 4 Euro	Weiß	1,5 m
994926	Ja	4 Schutzkontakt / 4 Euro	Weiß	3,0 m



Art. Nr. 994922



Art. Nr. 994926



Art. Nr. 994901



Art. Nr. 994909



Art. Nr. 994924



Art. Nr. 994913



Art. Nr. 994919



Art. Nr. 994902



Steckdosenleiste "Smart"

- Steckdoseneinsätze um 35° gedreht, mit vernickelten Schutzkontakten
- praktische Kabelaufwicklung integriert
- wieder anschließbare Zuleitung mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem
- Leiterquerschnitt 1,5 mm² für bis zu 16 A (3600 Watt)
- Montageflansch für schnelle und sichere Befestigung
- schlagfeste Kunststoff-Ausführung



Steckdosenleisten-Typ	Anzahl Steckdosen	Schalter	Farbe	Länge	Art.-Nr.
Standard	3	-	Schwarz	1,5 m	43700003
Standard	3	-	Weiß	1,5 m	43700029
Standard	6	-	Schwarz	1,5 m	57816
Standard	6	-	Weiß	1,5 m	57816W
Standard	6	Ja	Schwarz	1,5 m	57716
Standard	6	Ja	Weiß	1,5 m	57716W
Standard	3	-	Weiß	3,0 m	43700037
Standard	3	-	Rot	3,0 m	43700158
Standard	6	-	Schwarz	3,0 m	57836
Standard	6	-	Weiß	3,0 m	57836W
Standard	6	Ja	Schwarz	3,0 m	57736
Standard	6	Ja	Weiß	3,0 m	57736W
Standard	3	-	Schwarz	5,0 m	43700004
Standard	3	-	Weiß	5,0 m	43700030
Standard	6	-	Schwarz	5,0 m	57856
Standard	6	-	Weiß	5,0 m	57856W
Standard	6	Ja	Schwarz	5,0 m	57756
Standard	6	Ja	Weiß	5,0 m	57756W



Steckdosen-Schutzleiste "Smart", 6-fach, mit Überspannungsschutz und Schalter

- mit Überspannungsschutz, 2 Varistoren
- Nennableitstrom 5 KA, 16 A, 3600 Watt
- Temperatursicherung und optische Ausfallanzeige
- mit Schalter
- Steckdoseneinsätze um 35° gedreht, mit vernickelten Schutzkontakten
- praktische Kabelaufwicklung integriert
- mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem
- Montageflansch für schnelle und sichere Befestigung
- schlagfeste Kunststoff-Ausführung



Steckdosenleisten-Typ	Anzahl Steckdosen	Farbe	Länge	Art.-Nr.
Standard	6	Weiß	1,5 m	43700005



Steckdosen-Schutzleiste "Connectus", 6-fach

- mit Überspannungsschutz
- stabiles Kunststoff- Profil
- mit Schalter
- Steckdoseneinsätze um 35° gedreht, und integriertem Kinderschutz
- abgerundete Endstücke mit praktischer Kabelaufwicklung und Befestigungsösen
- mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem
- Leiterquerschnitt 1,5 mm² für bis zu 16 A (3600 Watt)



Anzahl Steckdosen	Länge	Schutzart	Art.-Nr.
6	2,0 m	Überspannungsschutz	43700011
6	2,0 m	Gerätevollschutz	43700012

MOBILIS Notebooktasche The One Basic, für Notebooks von 14" - 16"

Effizienter Schutz für Ihr Notebook

- 1 großes Notebookfach
- 1 Außenfach
- komfortabler Tragegriff und abnehmbarer Schultergurt
- Außenmaß (B x H x T): 440 x 330 x 80 mm



Art.-Nr.
766155

MOBILIS Notebooktasche The One Basic Clamshell, für Notebooks von 11" - 14", schwarz

Schützt Ihr Notebook unterwegs

- 1 großes Notebookfach
- 1 Außenfach
- komfortabler Tragegriff und abnehmbarer Schultergurt
- Außenmaß (B x H x T): 366 x 276 x 41 mm



Art.-Nr.
766153

dacomex Kensington Diebstahlsicherung mit Schloss

Sicherungskabel für alle Geräte wie Notebooks, Monitore usw. mit Kensington-Befestigung

- universell einsetzbar für alle Notebooks, PCs, Monitore, Beamer...
- einfaches Festschließen der Geräte am Tischrahmen
- zusätzliche Sicherungsplatte für Geräte ohne Kensington-Befestigung separat erhältlich (siehe 909870 und 909871)
- hochflexibles kunststoffummanteltes Stahlseil (Länge 2,0 m) mit Sicherheitsschloss



Art.-Nr.
915010

dacomex Notebook Diebstahlsicherung mit 1,8 m langen Sicherungskabel und Schwenkkopf

- Kabellänge: 1,80 m
- Schwenkkopf
- Kunststoffmantel



Art.-Nr.
915099

MADE IN GERMANY

VARTA Batterie Alkaline, Mignon, AA, LR06, 1.5V

Longlife Power, Retail Blister (4-Pack)

- Kraftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch, z. B. elektronisches Spielzeug, Funkmäuse, Taschenlampen etc.
- Verlängerte Lagerfähigkeit von bis zu 10 Jahren



Art.-Nr.
958513

VARTA Batterie Lithium, Knopfzelle, CR2430, 3V

Electronics, Retail Blister (1-Pack)

- High-Tech Lithium Knopfzellen für die zuverlässige Stromversorgung kleiner elektronischer Geräte
- Knopfzelle: Lithium
- Spannung: 3,0 V



Art.-Nr.
958511

VARTA Batterie Alkaline, Micro, AAA, LR03, 1.5V

Longlife Power, Retail Blister (4-Pack)

- Kraftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch, z. B. elektronisches Spielzeug, Funkmäuse, Taschenlampen etc.
- Verlängerte Lagerfähigkeit von bis zu 10 Jahren



Art.-Nr.
958512

VARTA Universal Ladegerät für NiMH Akkus

Kompaktes Tischladegerät für alle Größen

- Für 2 oder 4 AA, AAA, C, D oder 1x 9V
- Kompaktes Tischladegerät für alle Größen
- Hochentwickeltes Design
- Gut sichtbare LED-Ladeanzeige
- LEDs in einem angenehmen Blauton
- Sicherheitsabschaltung – um Überladen zu verhindern




Art.-Nr.
958881

VARTA Akku NiMH, Mignon, AA, HR06, 1.2V/2100mAh

Accu Power, Pre-charged, Retail Blister (4-Pack)

- Bereits vorgeladen mit „Ready To Use“ Technologie für einen sofortigen Einsatz
- Sehr geringe Selbstentladung
- Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt
- Geeignet für alle gängigen Ladegeräte und Standard-Anwendungen



Art.-Nr.
958500

VARTA Akku NiMH, Micro, AAA, HR03, 1.2V/800mAh

Accu Power, Pre-charged, Retail Blister (4-Pack)

- Bereits vorgeladen mit „Ready To Use“ Technologie für einen sofortigen Einsatz
- Sehr geringe Selbstentladung
- Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt
- Geeignet für alle gängigen Ladegeräte und Standard-Anwendungen



Art.-Nr.
958499



dacomex LCD-Bildschirmreinigungskit

Komplett-Kit für die Pflege Ihres Bildschirms

- ideal für Büro und unterwegs
- 1 Universal-Reinigungsflüssigkeit für alle Arten von Bildschirmen
- 10 Vlies-Reinigungstücher



Inhalt 75 ml **Art.-Nr.** 190805

dacomex TFT- / Touchscreen-Reiniger

Kraftvolle Reinigung und Schutz aller Oberflächen mit antistatischem Film

- ideal für die Reinigung von LCD-Bildschirmen
- Spray auf ein Tuch geben und die gewünschten Oberflächen reinigen
- alkoholfrei
- hinterlässt keine Spuren



Inhalt 70 ml **Art.-Nr.** 190887

dacomex feuchte und trockene Reinigungstücher

Ideal für die Reinigung von Notebooks, Tablets, Smartphones, PDAs und alle Arten von sensiblen Bildschirmen

- je 10 feuchte und trockene Reinigungstücher
- antistatische Tücher, fusselfrei und nicht brennbar
- optimal auch für unterwegs



Inhalt 10 + 10 Stück **Art.-Nr.** 190835

dacomex feuchte Reinigungstücher, antistatisch

Tücher mit einer biologisch abbaubaren Lösung für die Reinigung von Kunststoff- und Glasoberflächen

- wieder verschließbare Dose mit 100 feuchten, fusselfreien Vliestüchern
- ideal für Tastaturen, Mäuse, Monitore und andere Geräte
- antistatisch



Inhalt 100 Stück **Art.-Nr.** 190821

dacomex Office Cleaner

Hoch effizienter, antistatischer Schaumreiniger für Kunststoff-, Glas- und Metall-Oberflächen, Computer und Büromaschinen

- zur Reinigung aller Oberflächen im Büro
- Schaumreiniger
- reinigt spurlos und ohne Rückstände auf Kunststoffoberflächen, Glas, Metall und modernen Beschichtungen
- antistatisch und silikonfrei



Inhalt 500 ml **Art.-Nr.** 190803

dacomex Druckluftspray, High Power, umdrehbar, nicht brennbar

Extrem starkes Druckgasspray zur Reinigung von IT- und Bürogeräten, kann auch auf dem Kopf stehend verwendet werden

- zur Reinigung von Tastaturen, Druckern, PC-Gehäusen, Kopierern, Faxgeräten usw.
- Dreifach-Luftgebläse Druck - drei mal leistungsfähiger!
- erreicht auch unzugängliche Stellen
- Benutzung auch bei umgedrehter Flasche möglich
- gründliches Reinigen ohne Beschädigung der Geräte
- nicht brennbar



Inhalt 650 ml **Art.-Nr.** 191804

